INDIANA LIMESTONE - STANDARD SILVER BUFFMC





CALCAIRE



Ce calcaire neutre, d'une couleur gris froid et chamois, est composé au premier plan d'un subtil veinage argenté et d'une structure minérale faite de fins à moyens grains.

CARRIÈRE EN OPÉRATION DEPUIS | PRODUCTION ANNUELLE

1897

6 000 m³ et plus (211 888 pi³)

FINIS DISPONIBLES

Poli mat Bouchardé Éclaté Jet de sable Brossé Vieilli

APPLICATIONS

Verticale Extérieure Intérieure Commerciale Horizontale Résidentielle

RÉSULTATS DES TESTS PHYSIQUES

		Impérial	Métrique
Absorption massique	ASTM C97	7.5 %	7.5 %
Poids volumique	ASTM C97	144 lb/pi ³	2 306.66 kg/m³
Compression uniaxiale	ASTM C170	4 000 Psi	27.58 MPa
Module de rupture	ASTM C99	700 Psi	4.83 MPa

NATURELLEMENT DURABLEMC

Health Product Declaration® (HPD) disponible 2020 Carrière certifiée ANSI/NSC 373 2018







CARRIÈRES | BLOCS | TRANCHES | TUILES | PRODUITS D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER | BORDURES